
## テークアップ形 ユニット -

## **ASAHI**

## BT200形

止めねじ付き 円筒穴形



## 軸径:20~35mm

軸径	ユニット	主要寸法(mm)														
(mm)	呼び番号	Α	<b>A</b> 1	<b>A</b> 2	н	Hı	H2	L	L <sub>1</sub>	L2	Lз	N	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	В	s
20 25 30	BT204 BT205 BT206	32 32 37	12 12 12	21 24 28	89 89 102	76 76 89	51 51 56	94 97 113	61 62 70	10 10 10	51 51 57	19 19 22	16 16 16	32 32 37	24.7 27 30.3	7 7.5 8
35	BT207	37	12	30	102	89	64	129	78	13	64	22	16	37	32.9	8.5

備考 適用軸受の主要寸法は、156ページに示す。

呼び番号	軸 受 基本定格	荷重(kN)	軸受箱の	ユニット の 質 量		
ザリ番グ	Cr	Cor	呼び番号	(kg)		
B4 B5 B6	12.8 14 19.6	6.6 7.9 11.3	T204 G00 T205 G00 T206 G00	0.7 0.79 1.2		
В7	25.9	15.4	T207 G00	1.6		

114